



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  
Facultad de Medicina

## **QUESTIONNAIRE CONCERNANT LES DYS- FONCTION ERECTILES SECONDAIRES A UN TRAITEMENT PSYCHOTROPE (PRSexDQ). SALSEX**

*Les questions suivantes se réfèrent à l'apparition possible d'un trouble sexuel comme conséquence de l'introduction d'un traitement psychotrope chez un patient.*

A.- Avez-vous remarqué un changement quelconque dans votre activité sexuelle (excitation, érection, éjaculation, orgasme), depuis que vous avez commencé votre traitement médicamenteux ?

OUI            NON

B.- Le patient a-t-il spontanément communiqué ce changement ou a-t-il été nécessaire de lui poser expressément la question pour mettre en évidence le trouble sexuel ?

OUI    Communication spontanée.  
NON            Pas de communication spontanée.

1.- Avez-vous noté une diminution de votre désir sexuel ou de votre intérêt pour les activités sexuelles ?

- 0.- Pas de problème.
- 1.- Légère diminution. Un peu moins d'intérêt.
- 2.- Diminution modérée. Passablement moins d'intérêt.
- 3.- Diminution importante. Intérêt nul ou très faible.

2.- Avez-vous remarqué l'apparition d'une éjaculation ou d'un orgasme retardés ?

- 0.- Pas de retard.
- 1.- Léger retard ou retard à peine remarqué.
- 2.- Retard modéré et clairement remarqué.
- 3.- Retard important mais éjaculation possible.

3.- Avez-vous remarqué une incapacité à éjaculer ou à avoir un orgasme après avoir entrepris une activité sexuelle ?

- 0.-Jamais.
- 1.-Parfois: moins de 25% du temps.
- 2.-Souvent: 25 à 75% du temps.
- 3.-Toujours ou presque toujours: plus de 75% du temps.

4.- Avez-vous remarqué une quelconque difficulté à avoir une érection ou à rester en érection après avoir entrepris une activité sexuelle ?

- 0.-Jamais.
- 1.-Parfois: moins de 25% du temps.
- 2.-Souvent: 25 à 75% du temps.
- 3.-Toujours ou presque toujours: plus de 75% du temps.

5.- Comment tolérez-vous les changements dans vos relations sexuelle que vous avez mentionnées auparavant ?

- 0.- Pas de problème
- 1.- Bien. Pas de problème pour cette raison.
- 2.- Acceptable. Le problème sexuel vous gêne, mais vous n'avez pas envisagé d'arrêter le traitement pour cette raison. Interfère dans la relation avec votre partenaire.
- 3.- Mal. Le problème sexuel vous dérange beaucoup. Vous avez envisagé d'arrêter le traitement pour cette raison. Interfère très sérieusement dans la relation avec votre partenaire.